


NEUES IM

# Gärten



KIPP & GRÜNHOF

Bauen.  
Renovieren.  
Selbermachen.





## ***Natürlich Holz, aber pflegeleicht!***

Die Terrassenplatte PURITY® besitzt eine natürliche Holzoptik und ist mit ihrer extrem niedrigen Wasseraufnahme außergewöhnlich pflegeleicht und gut zu reinigen. Die hochwertigen, rektifizierten Platten sind perfekt und gerade zugeschnitten und lassen sich aufgrund des niedrigen Gewichts und der geringen Plattenstärke besonders leicht verarbeiten.



### **Terrassenplatte PURITY®**

Feinsteinzeugplatte, täuschend echte Holzoptik und -struktur, besonders pflegeleicht, in den Farben Grey, Light Brown, Vintage Grey oder Dark Brown, 120 x 40 x 2 cm.





### **Pflasterklinker SOLTAU**

Keramischer Stein, raue Oberfläche,  
mit Minifase, tausalzbeständig, frostsicher,  
in der Farbe Bordeaux Rot, 20 x 10 x 5,2 cm.


## ***Pflegeleicht und hart im Nehmen***

Pflasterklinker werden aus fein gemahlenem Ton ohne chemische Beigaben hergestellt. Das Material wird hoch verdichtet und bei etwa 1.100 Grad Celsius gebrannt, wodurch ein extrem widerstandsfähiger, keramischer Stein entsteht. Das macht Klinker schmutzabweisend, frostsicher und säureresistent.



### **Pflasterklinker DORPSTRAAT**

Keramischer Stein, in der Farbe Braun geflammt,  
20 x 5 x 6,5 cm oder 15 x 15 x 6,5 cm,  
auch als Formatmix erhältlich.



### **Pflasterklinker OLDENBURG**

Keramischer Stein, raue Oberfläche,  
mit Minifase, tausalzbeständig, frostsicher,  
in der Farbe Anthrazit, 20 x 10 x 5,2 cm.





Optisches Farbspiel  
dank Mischoberfläche  
in Anthrazit.

### Pflaster ADINA®

Frost- und tausalzbeständiges  
Betonsteinpflaster in kombinierten Lagen  
mit 6 Formaten. Mischoberfläche glatt/  
gestrahlt in den Farben Grau oder Anthrazit.



Hier in der  
Farbe Grau.

## **Mehr Abwechslung im Leben**

Unser neues Pflaster mit betonglatter und feingestrahelter Mischoberfläche bringt Abwechslung auf jeden Lieblingsplatz. Dank der unterschiedlichen Beschaffenheit entsteht ein optisch interessanter Hell-Dunkel-Effekt. ADINA® erhalten Sie im Läuferverband in vorsortierten, kombinierten Lagen mit sechs Formaten. Zusätzlich zu der vorgemischten Variante erhalten Sie ADINA® darüber hinaus einzeln, sowohl mit betonglatter als auch mit feingestrahelter Oberfläche. Die beiden Farbtöne Grau und Anthrazit sorgen für eine zeitlos-moderne Gestaltung in den Außenanlagen.





## ***Glamourös und edel***

Das Pflastersystem HOLLYWOOD von WUNDERWERK est. 1964 macht seinem wohlklingenden Namen alle Ehre.

Von den Betonsteinen geht ein gewisser Glamour aus – eine schillernde Optik, die aus einem innovativen Herstellungsverfahren resultiert. Eingearbeitete Glimmerpartikel werden je nach Lichteinfall dezent reflektiert.



Passende Mauersteine  
und Platten erhältlich.



### **Gestaltungspflaster HOLLYWOOD**

Betonsteinpflaster, betonglatte Oberfläche, eingearbeitete Glimmerpartikel, frost- und tausalzbeständig, in den Farben Anthrazit oder Hellgrau, 20 x 40 x 8 cm.





**Verbundplatte GEOCERAMICA®**

Keramik-Beton-Verbundplatte, in zahlreichen Farben,  
60 x 60 cm, 80 x 40 cm, 80 x 80 cm und 120 x 30 cm.

**GEOCERAMICA®**

***Beton trifft Keramik -  
das Beste aus zwei Welten***

Mit der neuen Generation von Terrassenplatten gestaltet sich die Verlegung besonders einfach und wesentlich preiswerter, als die aufwendige Verlegung von üblicher Keramik: Die hohen Anforderungen an die gebundene Plattenunterlage, welche zur Verlegung von „normalen“ Keramikplatten notwendig ist, bringt GeoCeramica® bereits mit. Dank des drainagefähigen Stabikorn®-Trägers mit integrierten Abstandhaltern lassen sich diese Platten einfach wie Betonplatten verlegen.






### **Terrassenplatte Ceramaxx Frescato**

Keramikplatte, in den Farben  
Carbone, Grigio und Taupe,  
60 x 60 x 3 cm.

## ***MAXXimale Leistung***

Die 3 cm dicke Keramikplatte Ceramaxx Frescato weist im Vergleich zu einer 2 cm Platte eine mehr als doppelt so hohe Bruchlast auf, sodass die Platte auch für eine lose Verlegung geeignet ist. Dabei ist die Platte bereits mit Abstandhaltern versehen, was die Verarbeitung schneller und einfacher macht.

 **Moderne Farben  
wie z. B. Carbone.**





### **Terrassendiele DIE EXKLUSIVE**

WPC Terrassendiele, natursteinähnliche Oberflächenprägung, in den Farben Dolomitgrau, Lavagrau und Basaltgrau, ca. 162 x 21 mm, unterschiedliche Längen.

## ***Inspiriert von der Natur***

NATURinFORM glänzt mit zwei unschlagbaren Terrassendielen: DIE NATURLINIE ist eine durchgefärbte Mehrfarbendiele in Premium Qualität, welche die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdiele mit natürlicher Optik und Haptik übersetzt. Dem gegenüber steht DIE EXKLUSIVE. Die Massivdiele mit einer Breite von 162 mm ermöglicht eine besonders schmale Fugenbreite von 5 statt 7,5 mm. Mit der matten, geprägten Oberfläche und den grauen Farbtönen erhalten Sie so Dielen in edler Natursteinoptik für puristisch wirkende Terrassen.



### **Terrassendiele DIE NATURLINIE**

WPC Terrassendiele, mit Holzmaserung, ungebürstet, in den Farben Eichenbraun, Kastanienbraun, Bernsteinbraun, Graphitgrau oder Basaltgrau, ca. 139 x 21 mm, unterschiedliche Längen.



## ***Weltneuheit für eine individuelle Atmosphäre im Garten!***

---

Zum ersten Mal, ist es Ingenieuren gelungen, eine dimmbare 12 Volt Beleuchtung zu entwickeln! Damit können Sie, je nach Jahreszeit und Stimmung, das Lichtspiel im Garten selbst bestimmen. Auch diese neuen Leuchten sind schnell und ohne größere Baumaßnahmen zu montieren. Sprechen Sie mit unseren Mitarbeitern und lassen Sie sich das einfache System zeigen und erklären.



### **Strahler Castor 4**

Aluminiumstrahler, in der Farbe Anthrazit,  
60 x 120 x 100 mm, SMD LED, 3.000 K, 400 lm.



### **Wandleuchte Polaris**

Aluminiumleuchte, in der Farbe Anthrazit,  
145 x 35 mm (ØxH), SMD LED, 3.000 K, 495 lm.



### **Bodeneinbauleuchte Onyx 60 R1**

Edelstahlleuchte, 75 x 42 mm (ØxH), SMD LED  
1W, 2.700 K, 23 lm.



### **Sockelleuchte Barite 40**

Aluminiumleuchte, in der Farbe Schwarz,  
65 x 405 mm (ØxH), MR16 LED 3W, 3.000 K, 190 lm.



## vdw Mörtelsysteme

Die Plus-Fugenmörtel vdw 815, vdw 840 und vdw 850 sind die Allround-Talente aus dem Hause GftK.



### vdw 815 plus 2K-PlattenfugenMörtel

Ideal geeignet für die Verfugung von Keramikplattenbelägen, in den Farben Natur, Steingrau oder Basalt.



### vdw 840 plus 1K-FugenMörtel

Stark bei der Verfugung von hochwertigen, beschichteten Betonsteinplatten, in den Farben Natur, Steingrau und Basalt.



### vdw 850 plus 2K-FugenMörtel, selbstverdichtend

Das Top-Produkt für die Verfugung von Natursteinen, in den Farben Natur, Steingrau und Basalt.



### vdw 480 BettungsCompound

Hochwertiger, kunststoffvergüteter und trasshaltiger BettungsCompound zur einfachen Herstellung von drainfähigem Bettungsmörtel für die Pflaster- und Plattenverlegung, in der Farbe Zementgrau.



### vdw 495 Universal-HaftBrücke

Kunststoff vergüteter Haftvermittler zum Verlegen von Pflastersteinen und Plattenbelägen, der hervorragende Standfestigkeit und sehr hohen Haftverbund mit dem Bettungsmörtel erzielt. Einsetzbar als Schlämme zum Streichen oder auch als Mörtel zur Verarbeitung mittels Zahnpachtel.



### vdw 520 SplittBinder EP

Zweikomponenten-Werkstoff auf Kunstharzbasis. Wird mineralischen Splitten und Glassplitten einfach beigemischt und bindet sie zu einem dekorativen und stark wasserdurchlässigen Belag, der auch mit Kinderwagen und Rollator problemlos begehbar oder mit Pkw befahrbar ist.





### PFF Pflasterfugenmörtel F

Wasserdurchlässiger Fugenmörtel zum klassischen Einschlämmen, fix und fertig gemischt und vakuumverpackt, einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT), Kehrmaschinengeeignet. Für überwiegende Fußgängerbelastung, Geeignet für die Nutzungskategorie N1 gem. ZTV Wegebau. Körnung: 0,2-1,2 mm, Druckfestigkeit ca. 8 N/mm<sup>2</sup> (Einschlämmverfahren).

### PFK Pflasterfugenmörtel K

Der speziell für Feinsteinzeug entwickelte Pflasterfugenmörtel bedient den Trend zu keramischen Belägen im Gartenbau. Er zeichnet sich durch edle farbige Sande und eine besonders feine Körnung aus. Dank seiner feinen Körnung ist er zudem für schmale Fugen ab 2 mm geeignet. Der tubag-Mörtel wird vorgemischt und gebrauchsfertig verkauft, sodass er in wenigen Schritten auf der Fläche verteilt und eingeschlämmt werden kann. Die bewährte Easy Clean Technology (ECT®) sorgt für eine einfache Reinigung der fertiggestellten Flächen. Das neue Produkt ist Teil der Systemlösungen von tubag zur Verlegung von Keramikplatten im Außenraum.



### TDM Trass-Drainagemörtel

Trasszementgebundener Fertigmörtel zur Verlegung von Pflaster und Platten im Außenbereich, wasserdurchlässig, geeignet für die Nutzungskategorien N1, N2 gem. ZTV Wegebau, Verbrauch ca. 16 kg/m<sup>2</sup> je cm Schichtdicke, Körnung 1,5 – 4 mm, Druckfestigkeit > 20 N/mm<sup>2</sup>, Wasserdurchlässigkeit > 1000 l/m<sup>2</sup>/h.



### TNH-flex Trass-Naturstein-Haftschaemme flex

Flexible naturweiße Haftschaemme zur Verbesserung des Haftverbundes bei der Verlegung von Naturwerksteinbelägen, Verbrauch ca. 1,0 – 2,0 kg/m<sup>2</sup> pro Schicht, je nach Untergrundbeschaffenheit und Belagstoff.





# Bauen. Renovieren. Selbermachen.

## IHR FACHHANDEL FÜR GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU



### Unser Produktsortiment umfasst unter anderem:

- Natursteine/-platten
- Betonsteine/-platten
- Betonformsteine
- Pflasterfugenmörtel
- Dachbegrünungssysteme
- Systemrasen/Rasensamen
- Systeme zur Regenwassernutzung
- Zaunanlagen
- Schüttgüter (Kies, Erde, Rindenprodukte)
- Gartenholzprogramm/Spielgeräte
- Hangbefestigungen
- Vliesstoffe
- Kontrollschächte
- Hofentwässerung
- Drainagen

**Wir beraten Sie gerne umfassend und kompetent zu allen Fragen rund um den Garten- und Landschaftsbau. Informieren Sie sich auch auf unserer Homepage.**

[www.kipp.de](http://www.kipp.de)

**ÖFFNUNGSZEITEN: Mo. -Fr. 07.00 - 18.00 Uhr und Sa. 08.00 -13.00 Uhr.**

**BERGISCH GLADBACH**  
Frankenforster Straße 27  
T. 0 22 04 40 07 -24  
F. 0 22 04 40 07 -88

**LEVERKUSEN-Küppersteg**  
Heinrichstraße 20  
T. 02 14 3 28 39 -0  
F. 02 14 3 28 39 -298

**MONHEIM**  
Robert-Bosch-Str. 13  
T. 0 21 73 2 86 39 -0  
F. 0 21 73 2 86 39 -399

**RATINGEN**  
Stadionring 11-15  
T. 0 21 02 92 99 53 -0  
F. 0 21 02 92 99 53 -29



Besuchen Sie uns auf  
[facebook/kippund-gruenhoff](https://www.facebook.com/kippund-gruenhoff)