

NEUES IM Garten



KIPP & GRÜNHOF

Bauen.
Renovieren.
Selbermachen.

Wir sind Profis, wenn es um das Thema Bauen geht, denn wir vertreiben seit über 100 Jahren Baustoffe. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden ein vertrauenswürdiger, zuverlässiger und dauerhafter Partner für Baustoffe zu sein. Bei uns in Ratingen finden Sie ein breit gefächertes Sortiment rund ums Bauen zu attraktiven Preisen. Als Fachhändler vertreiben wir ausschließlich Markenprodukte, die den einschlägigen Normen entsprechen. An unserem modernen Standort Ratingen findet der Profi alles für den Bau und diese Services:

- Farbenshop mit Farbmischanlage
- Betontankstelle: Fertigbeton für Selbstabholer
- Geräteverleih

FERTIGBETON FÜR SELBSTABHOLER



Bei uns erhalten Sie Frischbeton zum Selberzapfen und Mitnehmen auch in Kleinstmengen ab 150 Liter. Dank Verzögerer kann der Frischbeton bis zu 3 Stunden verarbeitet werden.

- Spart Fahr- und Wartezeiten
- Keine umständliche Abwicklung
- Ohne Vorbestellung
- Auch Samstags geöffnet

ANSPRECHPARTNER:

Herr Breuer

m.breuer@kipp-gruenhoff.de • T. 0 21 02 92 99 53 -23

RATINGEN

Stadionring 11-15

T. 0 21 02 92 99 53 -0 • F. 0 21 02 92 99 53 -29

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. -Fr. 07.00 - 18.00 Uhr und Sa. 08.00 -13.00 Uhr.





Pflasterklinker SOLTAU

Keramischer Stein, raue Oberfläche,
mit Minifase, tausalzbeständig, frostsicher,
in der Farbe Bordeaux Rot, 20 x 10 x 5,2 cm.


Pflegeleicht und hart im Nehmen

Pflasterklinker werden aus fein gemahlenem Ton ohne chemische Beigaben hergestellt. Das Material wird hoch verdichtet und bei etwa 1.100 Grad Celsius gebrannt, wodurch ein extrem widerstandsfähiger, keramischer Stein entsteht. Das macht Klinker schmutzabweisend, frostsicher und säureresistent.



Pflasterklinker DORPSTRAAT

Keramischer Stein, in der Farbe Braun geflammt,
20 x 5 x 6,5 cm oder 15 x 15 x 6,5 cm,
auch als Formatmix erhältlich.



Pflasterklinker OLDENBURG

Keramischer Stein, raue Oberfläche,
mit Minifase, tausalzbeständig, frostsicher,
in der Farbe Anthrazit, 20 x 10 x 5,2 cm.



Optisches Farbspiel
dank Mischoberfläche
in Anthrazit.

Pflaster ADINA®

Frost- und tausalzbeständiges
Betonsteinpflaster in kombinierten Lagen
mit 6 Formaten. Mischoberfläche glatt/
gestrahlt in den Farben Grau oder Anthrazit.



Hier in der
Farbe Grau.

Mehr Abwechslung im Leben

Unser neues Pflaster mit betonglatter und feingestrahelter Mischoberfläche bringt Abwechslung auf jeden Lieblingsplatz. Dank der unterschiedlichen Beschaffenheit entsteht ein optisch interessanter Hell-Dunkel-Effekt. ADINA® erhalten Sie im Läuferverband in vorsortierten, kombinierten Lagen mit sechs Formaten. Zusätzlich zu der vorgemischten Variante erhalten Sie ADINA® darüber hinaus einzeln, sowohl mit betonglatter als auch mit feingestrahelter Oberfläche. Die beiden Farbtöne Grau und Anthrazit sorgen für eine zeitlos-moderne Gestaltung in den Außenanlagen.



Glamourös und edel

Das Pflastersystem HOLLYWOOD von WUNDERWERK est. 1964 macht seinem wohlklingenden Namen alle Ehre.

Von den Betonsteinen geht ein gewisser Glamour aus – eine schillernde Optik, die aus einem innovativen Herstellungsverfahren resultiert. Eingearbeitete Glimmerpartikel werden je nach Lichteinfall dezent reflektiert.



Passende Mauersteine
und Platten erhältlich.

Gestaltungspflaster HOLLYWOOD

Betonsteinpflaster, betonglatte Oberfläche, eingearbeitete Glimmerpartikel, frost- und tausalzbeständig, in den Farben Anthrazit oder Hellgrau, 20 x 40 x 8 cm.



Verbundplatte GEOCERAMICA®

Keramik-Beton-Verbundplatte, in zahlreichen Farben,
60 x 60 cm, 80 x 40 cm, 80 x 80 cm und 120 x 30 cm.

GEOCERAMICA®

***Beton trifft Keramik -
das Beste aus zwei Welten***

Mit der neuen Generation von Terrassenplatten gestaltet sich die Verlegung besonders einfach und wesentlich preiswerter, als die aufwendige Verlegung von üblicher Keramik: Die hohen Anforderungen an die gebundene Plattenunterlage, welche zur Verlegung von „normalen“ Keramikplatten notwendig ist, bringt GeoCeramica® bereits mit. Dank des drainagefähigen Stabikorn®-Trägers mit integrierten Abstandhaltern lassen sich diese Platten einfach wie Betonplatten verlegen.




Terrassenplatte Ceramaxx Frescato

Keramikplatte, in den Farben
Carbone, Grigio und Taupe,
60 x 60 x 3 cm.

MAXXimale Leistung

Die 3 cm dicke Keramikplatte Ceramaxx Frescato weist im Vergleich zu einer 2 cm Platte eine mehr als doppelt so hohe Bruchlast auf, sodass die Platte auch für eine lose Verlegung geeignet ist. Dabei ist die Platte bereits mit Abstandhaltern versehen, was die Verarbeitung schneller und einfacher macht.

 **Moderne Farben
wie z. B. Carbone.**



Terrassendiele DIE EXKLUSIVE

WPC Terrassendiele, natursteinähnliche Oberflächenprägung, in den Farben Dolomitgrau, Lavagrau und Basaltgrau, ca. 162 x 21 mm, unterschiedliche Längen.

Inspiriert von der Natur

NATURinFORM glänzt mit zwei unschlagbaren Terrassendielen: DIE NATURLINIE ist eine durchgefärbte Mehrfarbendiele in Premium Qualität, welche die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdiele mit natürlicher Optik und Haptik übersetzt. Dem gegenüber steht DIE EXKLUSIVE. Die Massivdiele mit einer Breite von 162 mm ermöglicht eine besonders schmale Fugenbreite von 5 anstatt 7,5 mm. Mit der matten, geprägten Oberfläche und den grauen Farbtönen erhalten Sie so Dielen in edler Natursteinoptik für puristisch wirkende Terrassen.



Terrassendiele DIE NATURLINIE

WPC Terrassendiele, mit Holzmaserung, ungebürstet, in den Farben Eichenbraun, Kastanienbraun, Bernsteinbraun, Graphitgrau oder Basaltgrau, ca. 139 x 21 mm, unterschiedliche Längen.

Weltneuheit für eine individuelle Atmosphäre im Garten!

Zum ersten Mal, ist es Ingenieuren gelungen, eine dimmbare 12 Volt Beleuchtung zu entwickeln! Damit können Sie, je nach Jahreszeit und Stimmung, das Lichtspiel im Garten selbst bestimmen. Auch diese neuen Leuchten sind schnell und ohne größere Baumaßnahmen zu montieren. Sprechen Sie mit unseren Mitarbeitern und lassen Sie sich das einfache System zeigen und erklären.



Strahler Castor 4

Aluminiumstrahler, in der Farbe Anthrazit,
60 x 120 x 100 mm, SMD LED, 3.000 K, 400 lm.



Wandleuchte Polaris

Aluminiumleuchte, in der Farbe Anthrazit,
145 x 35 mm (ØxH), SMD LED, 3.000 K, 495 lm.



Bodeneinbauleuchte Onyx 60 R1

Edelstahlleuchte, 75 x 42 mm (ØxH), SMD LED
1W, 2.700 K, 23 lm.



Sockelleuchte Barite 40

Aluminiumleuchte, in der Farbe Schwarz,
65 x 405 mm (ØxH), MR16 LED 3W, 3.000 K, 190 lm.

vdw Mörtelsysteme

Die Plus-Fugenmörtel vdw 815, vdw 840 und vdw 850 sind die Allround-Talente aus dem Hause GftK.



vdw 815 plus 2K-PlattenfugenMörtel

Ideal geeignet für die Verfugung von Keramikplattenbelägen, in den Farben Natur, Steingrau oder Basalt.



vdw 840 plus 1K-FugenMörtel

Stark bei der Verfugung von hochwertigen, beschichteten Betonsteinplatten, in den Farben Natur, Steingrau und Basalt.



vdw 850 plus 2K-FugenMörtel, selbstverdichtend

Das Top-Produkt für die Verfugung von Natursteinen, in den Farben Natur, Steingrau und Basalt.



vdw 480 BettungsCompound

Hochwertiger, kunststoffvergüteter und trasshaltiger BettungsCompound zur einfachen Herstellung von drainfähigem Bettungsmörtel für die Pflaster- und Plattenverlegung, in der Farbe Zementgrau.



vdw 495 Universal-HaftBrücke

Kunststoff vergüteter Haftvermittler zum Verlegen von Pflastersteinen und Plattenbelägen, der hervorragende Standfestigkeit und sehr hohen Haftverbund mit dem Bettungsmörtel erzielt. Einsetzbar als Schlämme zum Streichen oder auch als Mörtel zur Verarbeitung mittels Zahnpachtel.



vdw 520 SplittBinder EP

Zweikomponenten-Werkstoff auf Kunstharzbasis. Wird mineralischen Splitten und Glassplitten einfach beigemischt und bindet sie zu einem dekorativen und stark wasserdurchlässigen Belag, der auch mit Kinderwagen und Rollator problemlos begehbar oder mit Pkw befahrbar ist.



GALA Fuge Multi MGF

Multifunktionaler, hochfließfähiger Feinfugenmörtel für schmale Fugen ab 1 mm. Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflaster- und Plattenflächen aus Naturstein-, Betonstein-, Klinker- und Keramikbelägen. Erhältlich in den Farbtönen: Anthrazit, Grau oder Sand.



Kontaktschlämme KS

Als Kontaktschlämme für Pflasterungen bei der Verwendung von Platten in Verbindung mit SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4 D/ SAKRET Drainmörtel GDM 4 im Innen- und Außenbereich, vorrangig für Bodenflächen.



Pflasterfuge PF1 plus fein

Zum wasserdurchlässigen Verfugen von gering bis stark belasteten Pflasterflächen sowie zur Verfugung von Alt- oder Neupflastern und Plattenbelägen. Geeignet für Mischbauweisen (Gartenwege, Terrassen) sowie gebundene (starre) Bauweisen (Hof- und Garageneinfahrten) und plattige Formate. Erhältlich in den Farbtönen: Grau, Steingrau, Sand, Anthrazit oder Brillantschwarz.



Drainmörtel GDM 4

Hoch wasserdurchlässiger Verlegemörtel für Pflaster- und Plattenflächen aus Beton, Naturstein und keramische Beläge. Auch für befahrene Flächen geeignet. Zur Erstellung drainfähiger Estriche.

IHR FACHHANDEL FÜR GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU



Unser Produktsortiment umfasst unter anderem:

- Natursteine/-platten
- Betonsteine/-platten
- Betonformsteine
- Pflasterfugenmörtel
- Dachbegrünungssysteme
- Systemrasen/Rasensamen
- Systeme zur Regenwassernutzung
- Zaunanlagen
- Schüttgüter (Kies, Erde, Rindenprodukte)
- Gartenholzprogramm/Spielgeräte
- Hangbefestigungen
- Vliesstoffe
- Kontrollschächte
- Hofentwässerung
- Drainagen

Wir beraten Sie gerne umfassend und kompetent zu allen Fragen rund um den Garten- und Landschaftsbau, unsere Fachberater finden Sie im Journal auf Seite 2 und auf unserer Homepage.

www.kipp.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo. -Fr. 07.00 - 18.00 Uhr und Sa. 08.00 -13.00 Uhr.

BERGISCH GLADBACH
Frankenforster Straße 27
T. 0 22 04 40 07 -24
F. 0 22 04 40 07 -88

LEVERKUSEN-Küppersteg
Heinrichstraße 20
T. 02 14 3 28 39 -0
F. 02 14 3 28 39 -298

MONHEIM
Robert-Bosch-Str. 13
T. 0 21 73 2 86 39 -0
F. 0 21 73 2 86 39 -399

RATINGEN
Stadionring 11-15
T. 0 21 02 92 99 53 -0
F. 0 21 02 92 99 53 -29



Besuchen Sie uns auf
[facebook/kippund-gruenhoff](https://www.facebook.com/kippund-gruenhoff)